



Nutridor Cerdos Crecimiento

Beneficios



Diseñado para uso en granjas familiares.



Mejora la condición corporal.



Contiene los nutrientes y niveles de vitaminas/minerales necesarios para la etapa de crecimiento del cerdo.



Adicionado con saborizante para mejorar la palatabilidad.

CARACTERÍSTICAS: Alimento balanceado medicado con Flavofosfolipol para cerdos en engorda. Indicado de 40 a 80 Kg o desde los 91 hasta los 147 días de edad. Elaborado con ingredientes de alta calidad.

Ingredientes

Cereales y sus subproductos (maíz y/o sorgo y/o trigo y/o arroz y/o avena), pastas y subproductos de oleaginosas (soya y/o canola y/o cártamo y/o frijol), lisina y/o metionina y/o treonina y/o triptófano, aceite vegetal y/o melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, filosilicatos, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, dihidrocloruro de etilendiamina y/o yoduro de potasio, óxido de cromo, vitaminas A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, biotina, cloruro de colina, ácido propiónico como fungistato, enzimas (fitasa y/o xilanasas y/o β glucanasa y/o celulasa y/o manasa y/o proteasa), saborizante y/o aromatizante sintético frutal, antioxidante (BHA, ETQ, galato de propilo, ác. cítrico), flavofosfolipol (10g/t).



Plan de Alimentación para Engorda



¿CUÁNDO DARLO?
PESO - EDAD

CONSUMO TOTAL
POR ETAPA

NUTRIDOR CERDOS® CRECIMIENTO de 40 a 80 Kg de 91 a 147 días de edad 145 Kg

Presentación 20 Kg Pellet

Análisis Garantizado

Proteína cruda	15.0%	Mín.
Grasa cruda	3.0%	Mín.
Fibra cruda	7.5%	Máx.
Humedad	12.0%	Máx.
Cenizas	8.5%	Máx.
E.L.N.	54.0%	

ADVERTENCIAS: Almacenar el producto en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de plagas y alejado de la luz solar. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/ o en contacto con las paredes. Evite el acceso a sus almacenes a personas ajenas a la operación y a toda clase de animales. Manténgase alejado de productos agroquímicos y tóxicos. Dé salida al alimento que tenga más tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento y pérdida de propiedades nutrimentales. **Suspender la administración 3 días antes del sacrificio para consumo humano.** Este alimento es de uso exclusivo para la especie recomendada.

**CONSULTE A SU MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN ORAL.**

